

Прайс на нагрівальні мати

ціни дійсні з 03 січня 2017 р.



20 років повної гарантії



12 років гарантії

Площа обігріву	Мати DEVI		Мати Veria	
	двожильний	одножильний	двожильний	одножильний
	DEVIcomfort 150T (DTIR-150)	DEVIheat 150S (DSVF-150)	Quickmat 150 2C	Quickmat 150 1C
0,5	2 697	2 405	-	1 866
1,0	3 280	2 967	2 509	-
1,5	3 899	3 528	2 983	-
2,0	4 483	4 089	3 429	-
2,5	5 102	4 650	3 903	3 530
3,0	5 685	5 168	4 348	3 933
3,5	6 268	5 693	4 794	4 337
4,0	6 815	6 217	5 213	-
5,0	7 799	7 096	5 965	-
6,0	8 746	7 981	6 690	6 050
7,0	9 694	8 856	7 415	6 706
8,0	10 678	9 745	8 167	7 387
9,0	11 626	10 620	8 892	8 039
10,0	12 610	11 509	9 645	8 722
12,0	14 577	-	11 150	-

Терморегулятори

Ціна, грн.

DEVI (2 роки гарантії)	130 простий	1 443
VERIA (2 роки гарантії)	B45 простий	1 447
DEVI (2 роки гарантії)	530 простий	1 807
VERIA (2 роки гарантії)	T45 з таймером	1 731
DEVI (5 років гарантії)	Touch сенсорний з таймером	3 328
DEVI (5 років гарантії)	Smart управління по WiFi з смартфона	4 320

Монтажні матеріали

Ціна, грн.

стрічка DEVIfast 25м	309
стрічка DEVIfast 1м	12,5
скотч alutape 50 м	593
датчик 3м	283
гофр 10мм, 3м	60
сітка зварна кв.м	20
хомут 100мм, 1уп.	25

DEVIfoil™ нагрівальна плівка для дзеркал (від запотівання)

Марка	Потужність, Вт (при 230В)	Розміри, мм	Ціна, грн.
DEVIfoil Mirror	17,5	274 x 358	1198
DEVIfoil Mirror	40	410 x 524	1664
DEVIfoil Mirror	70	708 x 524	2096

Всі ціни є роздрібними цінами з ПДВ, рекомендовані виробником

ТзОВ "Вольт-сервіс" м.Львів вул.Стороженка, 32
 Т (032) 239-50-55
 Т.м.(063) 315-15-12, (066) 211-36-11, (063) 315-15-19

Прайс на нагрівальні кабелі

ціни дійсні з 03 січня 2017 р.



20 років повної гарантії



12 років гарантії



20 років повної гарантії

площа обігріву
 (при 130Вт /кв.м) крок
 12,5 см

DEVI двожильний кабель DEVIflex 18T (DTIP-18)

VERIA двожильний кабель Veria Flexicable20

DEVI одножильний кабель DEVIflex 20S (DSIG-20)

кв.м	м	Вт	грн	м	Вт	грн	м	Вт	грн
0,9	7	125	1 604						
1,3	10	168	1 764	10	180	1 374	9	155	1680
1,6	13	210	1 859						
1,9	15	250	2 004				14	240	1852
2,2	17,5	285	2 217				18	345	2054
2,8	22	360	2 405	20	365	1 882			
3,6	29	490	2 806				26	480	2180
4,3	34	565	2 990	32	595	2 285	32	585	2255
4,6	37	625	3 207						
5,5	44	725	3 608	40	760	2 992	39	730	2629
6,5	52	855	4 009	50	890	3 428	53	980	3405
6,8	54	920	4 172						
7,4	59	980	4 570	60	1160	4 114	63	1155	3943
8,5	68	1115	5 131						
9,3	74	1225	5 693	70	1290	4 783	74	1340	4518
10,3	82	1360	6 254	80	1480	5 213			
11,3	90	1485	6 815	90	1730	5 675	91	1665	5421
13,1	105	1720	7 420	100	1810	6 132			
14,8	118	1955	8 018				110	2025	6489
16,3	130	2100	8 615	125	2310	6 930	131	2415	7639
19,4	155	2540	9 505				159	2900	9118
21,3	170	2790	10 142						
24,0							192	3525	10925
28,5							228	4180	12612

Терморегулятори

Ціна, грн.

DEVI (2 роки гарантії)	130 простий	1 443
VERIA (2 роки гарантії)	B45 простий	1 447
DEVI (2 роки гарантії)	530 простий	1 807
VERIA (2 роки гарантії)	T45 з таймером	1 731
DEVI (5 років гарантії)	Touch сенсорний з таймером	3 328
DEVI (5 років гарантії)	Smart управл. по WiFi з смартфона	4 320

Монтажні матеріали

Ціна, грн.

стрічка devifast 25м	309
стрічка devifast 1м	12,5
скотч alutape 50 м	593
датчик 3м	283
гофр 10мм, 3м	60
сітка зварна кв.м	20
хомут 100мм, 1уп.	25

Всі ціни є роздрібними цінами з ПДВ, рекомендовані виробником

ТзОВ "Вольт-сервіс" м.Львів вул.Стороженка, 32
 Т (032) 239-50-55
 т.м.(063) 315-15-12, (066) 211-36-11, (063) 315-15-19

Прайс на нагрівальні кабелі та кріплення для даху і ринв

ціни дійсні з 01 січня 2017 р.

DEVI двожилый кабель DTCE-20 (safe 20T)

м	Вт	грн
6	125	1 658
12	250	2 035
17	335	2 351
25	505	2 793
33	675	3 412
42	830	3 760
50	1000	4 522
60	1200	5 212
68	1370	5 894
85	1700	6 940
101	2040	8 119
118	2360	9 246
135	2685	10 517
152	3025	11 442
170	3385	12 701
194	3895	13 903

DEVI двожилый кабель DTCE-30 (snow 30T)

м	Вт	грн
5	150	1 867
10	300	2 054
14	400	2 464
20	630	3 077
27	830	3 696
34	1020	4 312
40	1250	4 928
45	1350	5 548
50	1440	6 161
55	1700	6 773
63	1860	7 393
70	2060	8 012
78	2340	8 625
85	2420	9 245
95	2930	10 059
110	3290	11 298
125	3680	12 732
140	4110	14 173

№	Назва	Ціна, грн	Примітка
1	Терморегулятор DEVIreg 316	3 057	- для систем на даху, з датчиком температури
2	Терморегулятор DEVIreg 850	10 235	- для систем на даху і ґрунті (метеостанція)
3	Датчик для даху до reg 850	5 405	
4	Кріплення DEVIgut 25шт	303	для ринв, 1 уп = 5 мп ринви
5	Кріплення DEVIroofhook 25 шт	306	для монтажу кабелю по кромці даху
6	Кріплення DEVI drain 25 шт	144	для монтажу кабелю на ланцюг (трос)
7	Трос стальний 2 мм в ізоляції, м	20	для кріплення 1-ї нитки кабелю в верт.трубу
8	Стрічка стальна DEVIfast Double Metal, 1м	40	для кріплення 2 ниток кабелю в верт.трубу

Розрахунок:

1) для ринви діаметром до 110 мм:

дві нитки нагрівального кабелю на 1 мп ринви, 5 шт (0,2 уп) кріплень DEVIgut на 1 мп ринви

2) для ринви діаметром до 110-200 мм:

три-чотири нитки нагрівального кабелю на 1 мп ринви, 10 шт (0,4 уп.) кріплень DEVIgut на 1 мп ринви

3) для вертикальної труби діаметром до 80 мм.

одна нитка кабелю (20 чи 30 Вт/м) + 5 кріплень DEVI drain на 1 мп верт.труби + 1 мп троса

4) для вертикальної труби діаметром 90-100 мм.

одна нитка кабелю (30 Вт/м) + 5 кріплень DEVI drain на 1 мп верт.труби + 1 мп троса

5) для вертикальної труби діаметром 110-200 мм.

дві нитки кабелю (20-30 Вт/м) + Стрічка стальна DEVIfast Double Metal

6) для монтажу кабелю "змійкою" по кромці даху шириною 30 см.

4 мп нагрівального кабелю на 1 мп кромки даху

14 кріплень DEVIroofhook на 1 мп кромки даху (+саморізи "по металочерепиці")

Для ринв і труб малого діаметру вибирається нагрівальний кабель 20 Вт/м - DTCE-20 (safe 20T)

Для ринв і труб великого діаметру вибирається нагрівальний кабель 30 Вт/м - DTCE-30 (snow 30T)

Кабелі двожильні (тільки з одним кінцем для приєднання до електромережі), тому якщо в вертикальні труби достатньо однієї нитки кабелю, дах ділиться на ділянки так, щоб на один нагр кабель припадала одна вертикальна труба і кабель закінчувався внизу вертикальної труби.

Приклад №1:

Обігів ринви і труби

Ринва, 10 м, d 90 мм

Дві водостічні труби, довжина кожної 8 м, d 75 мм.

Оскільки у нас дві вертикальні труби малого діаметру нам краще використати два нагр.кабелі

необхідно $10 * 2$ нитки = 20 м в ринву

$8 * 2$ труби = 16 м в трубу

всього 36 м

вибираємо кабелі DTCE-20 (safe 20T) довжиною 12 і 25 м.

2 уп. кріплення DEVIgut 25шт

3 уп. кріплення DEVI drain 25 шт

16 м трос стальний 2 мм в ізоляції, м

кабель 12 м. Монтуємо в 2 м ринви (в дві нитки) + 8 м в першу вертикальну трубу

кабель 25 м. Монтуємо в 8,5 м ринви (в дві нитки) + 8 м в другу вертикальну трубу

Приклад №2:

вищенаведений дах, довщина 10 м.

покрівля даху металочерепиця, крім ринви і труби необхідно ще обігріти кромку даху (30 см ширини)

кабель монтується "змійкою" з кроком 7,5 см.

необхідно $0,3 м * 100 / 7,5 см * 10 м = 40 м$ нагрівального кабелю

вибираємо кабель DTCE-30 (snow 30T) 40 м 1250 Вт

140 кріплень (6 уп) DEVIroofhook